

**Tarifele reglementate pentru serviciile auxiliare, prestate de către S.R.L.  
„Lăcătuș”**

N/o	Denumirea serviciului	Tarif standard, lei (fără TVA)	Tarif suplimentar celui standard, lei (fără TVA)
<b>Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale</b>			
<i><b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</b></i>			
1	Având D 15 mm	226,30	120,80
2	Având D 20 mm	251,52	145,87
3	Având D 25 mm	318,06	202,86
4	Având D 32 mm	371,64	256,30
5	Având D 40 mm	397,07	281,68
6	Având D 50 mm	448,57	333,10
7	Având D 76 mm	539,61	424,02
<i><b>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată suprateran</b></i>			
8	Având D 25 mm	289,70	184,00
9	Având D 32 mm	338,95	233,10
10	Având D 40 mm	397,07	281,68
11	Având D 50 mm	448,57	333,10
12	Având D 76 mm	539,61	424,02
<i><b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</b></i>			
13	Având D 50 mm	414,10	299,54
14	Având D 76 mm	532,29	417,67
15	Având D 89 mm	590,64	476,02
<i><b>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de oțel, amplasată subteran</b></i>			
16	Având D 50 mm	414,10	299,54
17	Având D 76 mm	532,29	417,67
18	Având D 89 mm	590,64	476,02
<i><b>Racordarea instalației de presiune joasă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b></i>			
19	Având D 32 mm	162,96	48,67
20	Având D 40 mm	175,60	61,31
21	Având D 50 mm	203,62	89,33
22	Având D 63 mm	240,56	126,27
<i><b>Racordarea instalației de presiune medie și înaltă, executată din țevi de polietilenă, amplasată subteran</b></i>			
23	Având De 32 mm	162,96	48,67
24	Având De 40 mm	175,60	61,31
25	Având De 50 mm	203,62	89,33
26	Având De 63 mm	240,56	126,27

**Punerea sub presiune a instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final**

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor***

27	Având D 15 mm	670,74	571,33
28	Având D 20 mm	671,08	571,67
29	Având D 25 mm	677,03	577,62
30	Având D 32 mm	683,54	584,13
31	Având D 40 mm	688,93	589,52
32	Având D 50 mm	708,59	609,09
33	Având D 65 mm	955,97	855,41
34	Având D 80 mm	968,82	868,24
35	Având D 100 mm	986,49	885,90

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor***

36	Având D 15 mm	2173,05	2067,04
37	Având D 20 mm	2173,82	2067,81
38	Având D 25 mm	2187,00	2080,99
39	Având D 32 mm	2197,98	2091,97
40	Având D 40 mm	2204,79	2098,78
41	Având D 50 mm	2212,25	2106,15
42	Având D 65 mm	2333,95	2227,36
43	Având D 80 mm	2351,74	2245,14
44	Având D 100 mm	2379,32	2272,71

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, fără întreruperea livrării gazelor (cu utilizarea echipamentului special)***

45	Având D 25 mm	2161,49	2055,48
46	Având D 32 mm	2167,75	2061,74
47	Având D 40 mm	2172,40	2066,38
48	Având D 50 mm	2191,58	2085,48
49	Având D 65 mm	2308,33	2201,74
50	Având D 80 mm	2321,48	2214,87
51	Având D 100 mm	2339,90	2233,30

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată suprateran, cu întreruperea livrării gazelor***

52	Având D 25 mm	2191,78	2085,76
53	Având D 32 mm	2202,76	2096,75
54	Având D 40 mm	2209,01	2103,00
55	Având D 50 mm	2214,68	2108,58
56	Având D 65 mm	2336,38	2229,80
57	Având D 80 mm	2354,49	2247,89
58	Având D 100 mm	2382,82	2276,22

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel fără întreruperea livrării gazelor***

59	Având D 50 mm	1179,18	1078,27
60	Având D 65 mm	1427,99	1326,01
61	Având D 80 mm	1443,34	1341,34
62	Având D 100 mm	1461,96	1359,96

***Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din oțel, cu întreruperea livrării gazelor***

63	Având D 50 mm	2681,01	2575,34
64	Având D 65 mm	2804,13	2697,98
65	Având D 80 mm	2824,41	2718,26
66	Având D 100 mm	2852,95	2746,80
<b><i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din oțel</i></b>			
67	Având D 50 mm	2660,33	2554,66
68	Având D 65 mm	2778,49	2672,34
69	Având D 80 mm	2794,12	2687,97
70	Având D 100 mm	2813,50	2707,35
<b><i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i></b>			
71	Având D 32 mm	707,57	610,24
72	Având D 40 mm	707,58	610,25
73	Având D 50 mm	765,02	667,69
74	Având D 63 mm	819,26	721,89
75	Având D 75 mm	824,69	727,31
76	Având D 90 mm	824,69	727,32
<b><i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune joasă amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i></b>			
77	Având D 32 mm	490,62	393,48
78	Având D 40 mm	490,63	393,49
79	Având D 50 mm	548,07	450,93
80	Având D 63 mm	548,08	450,94
<b><i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, fără întreruperea livrării gazelor (prin perforarea țevii în funcțiune cu ajutorul frezei încorporate în teul de bransament)</i></b>			
81	Având D 32 mm	707,57	610,24
82	Având D 40 mm	707,58	610,25
83	Având D 50 mm	765,02	667,69
84	Având D 63 mm	819,26	721,89
85	Având D 75 mm	824,69	727,31
86	Având D 90 mm	824,69	727,32
<b><i>Punerea sub presiune a instalației de utilizare, racordată la rețeaua de presiune medie sau înaltă, amplasată subteran, executată din polietilenă, cu întreruperea livrării gazelor (prin intercalarea în țeva în funcțiune a teului de bransament fără freză încorporată)</i></b>			
87	Având D 32 mm	490,62	393,48
88	Având D 40 mm	490,63	393,49
89	Având D 50 mm	548,07	450,93
90	Având D 63 mm	548,08	450,94
91	Având D 75 mm	553,50	456,36
92	Având D 90 mm	553,51	456,37
<b>Reconectarea instalației de utilizare a consumatorului final la rețeaua de gaze naturale, care a fost deconectată anterior pentru diferite încălcări ale normelor de utilizare a gazelor naturale și/sau a clauzelor contractuale</b>			

<b>93</b>	<b><i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda sigilării</i></b>	<b>127,09</b>	<b>75,44</b>
<b><i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i></b>			
<b>94</b>	Având D 20 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>95</b>	Având D 25 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>96</b>	Având D 32 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>97</b>	Având D 40 mm	<b>154,11</b>	<b>102,46</b>
<b>98</b>	Având D 50 mm	<b>154,11</b>	<b>102,46</b>
<b><i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i></b>			
<b>99</b>	Având D 20 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>100</b>	Având D 25 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>101</b>	Având D 32 mm	<b>154,10</b>	<b>102,45</b>
<b>102</b>	Având D 40 mm	<b>154,11</b>	<b>102,46</b>
<b>103</b>	Având D 50 mm	<b>154,11</b>	<b>102,46</b>
<b><i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior prin sudură</i></b>			
<b>104</b>	Având D 20 mm	<b>293,61</b>	<b>199,07</b>
<b>105</b>	Având D 25 mm	<b>293,61</b>	<b>199,07</b>
<b>106</b>	Având D 32 mm	<b>293,82</b>	<b>199,28</b>
<b>107</b>	Având D 40 mm	<b>357,19</b>	<b>262,66</b>
<b>Deconectarea instalației de utilizare a consumatorului final de la rețeaua de gaze naturale la solicitarea acestuia, cu excepția cazului de reziliere a contractului de furnizare a gazelor naturale</b>			
<b>108</b>	<b><i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda sigilării</i></b>	<b>67,73</b>	<b>18,39</b>
<b><i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</i></b>			
<b>109</b>	Având D 20 mm	<b>143,38</b>	<b>91,73</b>
<b>110</b>	Având D 25 mm	<b>144,05</b>	<b>92,40</b>
<b>111</b>	Având D 32 mm	<b>145,43</b>	<b>93,78</b>
<b>112</b>	Având D 40 mm	<b>147,14</b>	<b>95,50</b>
<b>113</b>	Având D 50 mm	<b>149,46</b>	<b>97,81</b>
<b><i>Deconectarea instalației de utilizare prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</i></b>			
<b>114</b>	Având D 20 mm	<b>143,38</b>	<b>91,73</b>
<b>115</b>	Având D 25 mm	<b>144,05</b>	<b>92,40</b>
<b>116</b>	Având D 32 mm	<b>145,43</b>	<b>93,78</b>
<b>117</b>	Având D 40 mm	<b>147,14</b>	<b>95,50</b>
<b>118</b>	Având D 50 mm	<b>149,46</b>	<b>97,81</b>
<b><i>Deconectarea instalației de utilizare prin sudură</i></b>			
<b>119</b>	Având D 20 mm	<b>197,02</b>	<b>102,49</b>
<b>120</b>	Având D 25 mm	<b>197,02</b>	<b>102,49</b>
<b>121</b>	Având D 32 mm	<b>197,23</b>	<b>102,69</b>
<b>122</b>	Având D 40 mm	<b>239,23</b>	<b>144,70</b>
<b>123</b>	Având D 50 mm	<b>239,23</b>	<b>144,70</b>

<b>Reconectarea la rețeaua de gaze naturale a instalației de utilizare a consumatorului final, care anterior a fost deconectată la solicitarea acestuia</b>			
124	<i>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda sigilării</i>	64,74	15,41
<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului cu filet după dispozitivul de închidere</b>			
125	Având D 20 mm	154,10	102,45
126	Având D 25 mm	154,10	102,45
127	Având D 32 mm	154,10	102,45
128	Având D 40 mm	154,11	102,46
129	Având D 50 mm	154,11	102,46
<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin metoda montării obturatorului plat după dispozitivul de închidere</b>			
130	Având D 20 mm	95,42	43,77
131	Având D 25 mm	95,42	43,77
132	Având D 32 mm	95,42	43,77
133	Având D 40 mm	95,43	43,78
134	Având D 50 mm	95,43	43,78
<b>Reconectarea instalației de utilizare, care a fost deconectată anterior, la solicitarea consumatorului final, prin sudură</b>			
135	Având D 20 mm	125,63	31,10
136	Având D 25 mm	125,63	31,10
137	Având D 32 mm	125,84	31,31
138	Având D 40 mm	126,23	31,69
139	Având D 50 mm	126,58	32,05
<b>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor naturale pentru efectuarea expertizei metrologice, la solicitarea consumatorului și montarea acestuia, în caz dacă se constată, că echipamentul de măsurare respectiv corespunde normelor metrologice</b>			
140	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment</i>	123,30	71,66
141	<i>Demontarea echipamentului de măsurare cu instalarea unui alt echipament de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă</i>	135,04	83,39
142	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”)</i>	104,37	52,72

143	<i>Demontarea echipamentului de măsurare a gazelor cu instalarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă</i>	112,75	61,10
144	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet</i>	118,05	66,40
145	<i>Demontarea echipamentului de măsurare gazelor cu instalarea obturatorului cu filet, utilizând scara mobilă</i>	129,78	78,14
<b>Servicii aferente montării echipamentului de măsurare a gazelor naturale cu membrană (G1.6 – G25):</b>			
146	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment</i>	123,37	71,73
147	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea echipamentului de măsurare din fondul de rulment, utilizând scara mobilă</i>	135,11	83,46
148	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”)</i>	120,86	69,21
149	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea conductei de interconexiune („colacului”), utilizând scara mobilă</i>	132,09	80,44
150	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet</i>	200,49	148,84
151	<i>Montarea echipamentului de măsurare cu demontarea obturatorului cu filet., utilizând scara mobilă</i>	227,65	176,00

152	<i>Desigilarea echipamentului de măsurare în scopul efectuării unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</i>	67,57	15,93
153	<i>Sigilarea echipamentului de măsurare după efectuarea unor lucrări la solicitarea consumatorului final, producătorului, operatorului depozitului de stocare, operatorului GNCV.</i>	73,07	21,43

- 1) Tariful standard se aplică pentru prima unitate aferentă unui serviciu auxiliar, acesta fiind considerat serviciu de bază, iar tariful suplimentar celui standard se aplică pentru unitățile suplimentare aferente aceluiași serviciu auxiliar.
- 2) Tariful suplimentar celui standard se aplică inclusiv în situațiile în care sunt prestate mai multe servicii auxiliare aceluiași beneficiar, prin aplicarea acestuia la serviciile auxiliare conexe serviciilor de bază.
- 3) Tarifele stabilite pentru Racordarea instalației de utilizare a solicitantului, consumatorului final la rețeaua de gaze naturale (numerele de ordine 1-26) includ costurile aferente supravegherii tehnice.
- 4) La Tarifele stabilite la numerele de ordine 69-93, suplimentar vor fi aplicate următoarele materiale, cu următoarele norme de consum: 1) material anticoroziv Bizom norma de consum - 4,3 kg/1m<sup>2</sup>, preț - 210 lei/kg; 2) grunt OZOM norma de consum - 0,2 kg/m<sup>2</sup>, preț - 135 lei/kg. Normele de consum indicate urmează a fi determinate și aplicate în dependență de diametrele rețelelor interconectate.

Director

**M. Dascalescu**